
DIN 938 Závrtné šrouby do oceli

ČSN: 021174
Pevnost: 5.8
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- galvanicky zinkováno



01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36
e		6	8	10	12	16	16	18	20	22	24	25	30	32	35
b do 125mm	16	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60	66	72	78
b do 200mm	22	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	66	72	78	84
b nad 200mm				45	49	53	57	61	65	69	73	79	85	91	97

02 BALENÍ [ks]


l [mm]	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36
16	100	100	100	100											
18	100	100	100	100											
20	100	100	100	100	100	50									
22	100	100	100	100	100	50									
25	100	100	100	100	100	50	50	25	25						
28	100	100	100	100	100	50	50	25	25						
30	100	100	100	100	100	50	50	25	25	10	10				
35	100	100	100	100	100	50	50	25	25	10	10				
40	100	100	100	100	100	50	50	25	25	10	10				
45	100	100	100	100	50	50	50	25	25	10	10				
50	100	100	100	100	50	50	50	25	25	10	10				
55	100	100	100	100	50	50	50	25	25	10	10	10	10		
60	100	100	100	100	50	25	25	25	25	10	10	10	10		
65	100	100	100	50	50	25	25	25	25	10	10	10	10	1	
70	100	100	100	50	50	25	25	25	25	10	10	10	10	1	1
75		100	100	50	50	25	25	25	25	10	10	10	10	1	1
80		100	100	50	50	25	25	25	10	10	10	10	5	1	1
85			100	50	50	25	25	25	10	10	10	10	5	1	1
90			100	50	50	25	25	10	10	10	10	10	1	1	1
95			100	50	50	25	25	10	10	10	10	10	1	1	1
100			100	50	25	25	25	10	10	10	10	10	1	1	1

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 938 Závrtné šrouby do oceli

ČSN: 021174
Pevnost: 5.8
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- galvanicky zinkováno



01 BALENÍ [ks] - POKRAČOVÁNÍ


l [mm]	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36
105				50	25	25	25	10	10	10	10	10	1	1	1
110				50	25	25	25	10	10	10	10	10	1	1	1
115				50	25	25	25	10	10	10	10	10	1	1	1
120				50	25	25	25	10	10	10	10	10	1	1	1
125				50	25	25	25	10	10	10	10	10	1	1	1
130				50	25	25	25	10	10	10	10		1	1	1
135				50	25	25	25	10	10	10	10		1	1	1
140				50	25	25	25	10	10	10	10		1	1	1
150				50	25	25	25	10	10	10	10		1	1	1
160				50	25	25	10	10	10	10	10		1	1	1
170				50	25	25	10	10	10	10	10		1	1	1
180				50	25	25	10	10	10	10	10		1	1	1
190				50	25	25	10	10	10	10	10		1	1	1
200				50	25	25	10	10	10	10	10		1	1	1

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 938 Závrtné šrouby do oceli

ČSN: 021174
Pevnost: 8.8
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- galvanicky zinkováno



01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
e	8	10	12	16	20	24
b do 125mm	22	26	30	38	46	54
b do 200mm	28	32	36	44	52	60
b nad 200mm		45	49	57	65	73

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
20	50	50				
25	50	50	50			
30	50	50	50	25		
35	50	50	50	25	10	
40	50	50	50	25	10	
45	50	50	50	25	10	
50	50	50	50	25	10	10
55	50	50	25	25	10	10
60	50	50	25	10	10	10
65	50	50	25	10	10	10
70	50	50	25	10	10	10
75		50	25	10	10	1
80		25	25	10	10	1
85			25	10	10	1
90		50	25	10	10	1
95			10	10	10	1
100		25	10	10	10	1
110					10	1
120			10	10	10	1
130				10	10	1
140				10	1	1
150				10	1	1

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.