
DIN 939 Závrtné šrouby do litiny

ČSN: 021176
Pevnost: 5.8
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- galvanicky zinkováno



01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36
e		7,5	10	12	15	18	20	22	25	28	30	35	38	42	45
b do 125mm		18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60	66	72	78
b do 200mm		24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	66	72	78	84
b nad 200mm				45	49	53	57	61	65	69	73	79	85	91	97

02 BALENÍ [ks]


l [mm]	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36
16	100	100	100	100											
18	100		100	100											
20	100	100	100	100	100	50									
22	100	100	100	100	100	50									
25	100	100	100	100	100	50	50	25	25						
28	100	100	100	100	100	50	50	25	25						
30	100	100	100	100	100	50	50	25	25	10	10				
35	100	100	100	100	100	50	50	25	25	10	10				
40	100	100	100	100	100	50	50	25	25	10	10				
45	100	100	100	100	50	50	50	25	25	10	10				
50	100	100	100	100	50	50	50	25	25	10	10				
55	100	100	100	100	50	50	50	25	25	10	10	10	10		
60	100	100	100	100	50	25	25	25	25	10	10	10	10		
65	100	100	100	50	50	25	25	25	25	10	10	10	10	1	
70	100	100	100	50	50	25	25	25	25	10	10	10	10	1	1
75		100	100	50	50	25	25	25	25	10	10	10	10	1	1
80		100	100	50	50	25	25	25	10	10	10	10	1	1	1
85			100	50		25	25	25	10	10	10			1	
90			100	50	50	25	25	10	10	10	10	10	1	1	1
95			100	50	50	25	25	10	10	10	10				
100			100	50	25	25	25	10	10	10	10	10	1	1	1

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 939 Závrtné šrouby do litiny

ČSN: 021176
Pevnost: 5.8
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- galvanicky zinkováno



01 BALENÍ [ks] - POKRAČOVÁNÍ


l [mm]	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36
105				50	25	25	25	10	10	10	10				
110				50	25	25	25	10	10	10	10	10	1	1	1
115				50	25	25	25	10							
120				50	25	25	25	10	10	10	10	10	1	1	1
125				50	25	25	25	10							
130				50	25	25	25	10	10	10	10		1	1	1
135				50	25	25	25	10							
140				50	25	25	25	10	10	10	10		1	1	1
150				50	25	25	25	10	10	10	10		1	1	1
160				50	25	25	10	10	10	10	10		1	1	1
170				50	25	25	10	10	10	10	10		1	1	1
180				50	25	25	10	10	10	10	10		1	1	1
190				50	25	25	10	10	10	10	10		1	1	1
200				50	25	25	10	10	10	10	10		1	1	1
240							1								

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 939 Závrtné šrouby do litiny

ČSN: 021176
Pevnost: 8.8
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- galvanicky zinkováno



01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
e	7,5	8	12	15	20	25	30
b do 125mm	18	22	26	30	38	46	54
b do 200mm	24	28	32	36	44	52	60
b nad 200mm			45	49	57	65	73

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
16	100						
20	100	50	50				
25	100	50	50	50			
30	100	50	50	50	25		
35	100	50	50	50	25		
40		50	50	50	25	10	
45		50	50	50	25	10	
50		50	50	50	25	10	10
55		50	50	25	25	10	10
60		50	50	25	10	10	10
65		50	50	25	10	10	10
70		50	50	25	10	10	1
75		50	50	25	10	10	1
80		50	25	25	10	10	1
85		50	25	25	10	10	1
90		50	25	25	10	10	1
95			25	10	10	10	1
100			25	10	10	10	1
110			25	25	10	10	1
120			25	25	10	10	
130				25	10	10	
140				25	10	1	
150						1	

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.